S-55

(2016-2018)





Forage Blower Parts Catalog

Catalogue de pièces
Souffleur à fourrag

Manuel / Manual no. S5516P969 V1.1

TABLE OF CONTENTS / TABLES DES MATIÈRES

NUMERICAL INDEX	3
SERIAL NUMBER LOCATION	5
SPECIFICATIONS	6
PARTS STARTER KIT	7
HOPPER FRAME	9
HOPPER MECHANISM	11
MAIN FRAME, DRUM AND GUARDS	13
FAN WHEEL AND REAR MECHANISM	15
TRANSPORT MECHANISM	17
HYDRAULIC TRANSPORT MECHANISM	19
DRIVELINE T-80 CE	21
DRIVELINE T-80	23
SHEAR BOLT LIMITER W/ OVERRUNNING CLUTCH	29
SPEED REDUCER	31
DECALS	33

INDEX NUMÉRIQUE	3
EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE	5
SPÉCIFICATIONS	6
PIÈCES DE RECHANGE DE DÉMARRAGE	7
BÂTI DE TRÉMIE	9
MÉCANISME DE LA TRÉMIE	11
BÂTI PRINCIPAL, TAMBOUR ET GARDES	13
ÉVENTTAIL ET MÉCANISME ARRIÈRE	15
MÉCANISME DE TRANSPORT	17
MÉCANISME HYDRAULIQUE DE TRANSPORT	19
ARBRE DE TRANSMISSION T-80 CE	21
ARBRE DE TRANSMISSION T-80 CE	23
ARBRE DE TRANSMISSION T-90	27
LIMITEUR À BOULON DE CISAILLEMENT ET ROUE LIBRE	29
RÉDUCTEUR DE VITESSE	31
DÉCALQUES	33

INDEX

ITEM	PAGE	NO
17	15	419
27	11	4452
16	33	17871032
17	33	17871033
26	11	12432NTN
40	11	15942NTN
22	15	15942NTN
5	15	18511NTN
19	9	AB516
47	31	B58-28309P
9	19	B58-28354P
10	19	B58-28355P
12A	19	B58-28358-1P
12	19	B58-28358P
14A	19	B58-28360-1M
14	19	B58-28360M
33	19	B58-28416P
16	31	BH12X114Z
35	15	BH12X412Z
45	11	BH12X4Z
39	15	BH12X4Z
42	15	BH34X2
11	9	BH516X34Z
14	31	BH516X34Z
18	31	BH516X412Z
41	31	BH516X512Z
29	31	BH58X112Z
27	31	BOU12
26	31	BOUA12
43	15	BV58X212Z
44	15	BV58X312FTZ
13	13	EAI12Z
27	17	ECM1-14UNS
35	19	ECM1-14UNS
46	11	EFC12Z
36	15	EFC12Z
12	9	EFC516Z
47	15	EH34Z
45	15	EH58Z
31	31	EH58Z
37	15	EP38Z
19	31	EP516Z
21	13	ER1116X1
14	17	ESP112X11GA
14	17	ESP112X14GA
19	15	ESP2X10GA
1	11	ESP2X14GA
19	15	ESP2X14GA
11	17	ESP34X14GA
31	13	ESP38X14
40	31	ESP58X18GA
42	31	F41-20869P
13	33	F41-21452P
23	31	F41-21453P
22	33	F41-27363P
14	9	F41-27364M
17	9	F41-29316P
12	17	GF316X112Z
11	19	GF316X112Z
27	17	GF316X114
34	19	GF316X114
23	11	GR14X112
25	11	GR14X134
34	15	GR14X134
20	17	GR14X2
28	15	GR14X212
11	11	GR316X114
8	15	GR316X114
37	31	GR316X34

ITEM	PAGE	NO
21	11	GRA14-28D
17	17	GRA14-28D
2	11	GRA18-27D
9	15	GRA18-27D
15	17	GRA18-27L
28	19	GRA18-27L
7	33	N10-17894P
41	11	N10-18258
32	15	N10-18258
34	13	N10-19104P
25	31	N10-19104P
49	11	N10-9578
26	15	N14-11011
31	11	N14-11300P
18	15	N14-11300P
34	11	N14-11303P
25	15	N14-11303P
27	15	N14-13843
19	13	N14-14304W
37	13	N14-16566M
17	31	RA12Z
46	15	RA34Z
30	31	RA58Z
18	17	RP1316Z
22	13	S45-17105W
2	17	S45-17391W
3	19	S45-17391W
2	33	S45-17435P
5	33	S45-17436P
1	33	S45-17437P
35	11	S45-17449
12	15	S45-17449
6	13	S45-17475P
9	33	S45-17867P
10	33	S45-17868P
8	33	S45-17869P
4	33	S45-17870P
6	33	S45-17871P
11	33	S45-17873P
3	33	S45-17875P
12	13	S45-18131W
14	13	S45-18132
35	13	S45-18175P
6	15	S52-18489
29	13	S55-17221
28	13	S55-17222
10	31	S55-17919A
23	13	S55-19568W
16	13	S55-19587W
6	17	S55-19588
37	19	S55-19588
7	9	S55-19682
32	11	S55-19684W
8	9	S55-19698W
2	9	S55-19699
24	11	S55-19713
22	11	S55-19726W
15	11	S55-19729W
6	9	S55-19730
19	11	S55-19731
30	11	S55-19733W
18	11	S55-19737W
1	13	S55-19742
3	13	S55-19743
4	13	S55-19744
14	11	S55-19746
13	11	S55-19748W
12	11	S55-19750W
4	15	S55-19751

ITEM	PAGE	NO
7	15	S55-19755
16	11	S55-19758W
3	15	S55-19759
31	15	S55-19763W
4	9	S55-19764
2	13	S55-19765
30	13	S55-19768
5	13	S55-19770W
20	13	S55-19772
5	9	S55-19779
11	15	S55-19782
28	11	S55-19785P
2	15	S55-19786P
9	13	S55-19791
8	13	S55-19792
7	13	S55-19793
10	13	S55-19795P
11	13	S55-19796P
27	13	S55-19798M
20	15	S55-19806
24	15	S55-19807
4	11	S55-19808
29	11	S55-19809
8	11	S55-19815
7	11	S55-19819W
15	13	S55-19822W
17	13	S55-19825P
9	11	S55-19846
36	11	S55-19847
39	11	S55-19848
37	11	S55-19919
12	33	S55-19928P
30	15	S55-20672
38	11	S55-20700
1	21	S55-20732P
2	21	S55-20733P
3	21	S55-20734P
5	21	S55-20735P
6	21	S55-20736P
8	21	S55-20737P
9	21	S55-20738P
13	21	S55-20741P
14	21	S55-20742P
17	21	S55-20745P
20	21	S55-20748P
21	21	S55-20749P
23	21	S55-20750P
30	23	S55-20759P
30	27	S55-20759P
31	23	S55-20760P
31	27	S55-20760P
7	21	S55-20762P
4	21	S55-20763P
22	21	S55-20765P
17	11	S55-20997P
34	23	S55-21248P
10	17	S55-21274W
16	17	S55-21278W
21	17	S55-21279
19	17	S55-21286
43	31	S55-21312P
15	31	S55-21352W
32	31	S55-21353
28	31	S55-21374
33	31	S55-21375
35	31	S55-21382
38	31	S55-21400P
36	31	S55-21401P
34	31	S55-21406

INDEX

ITEM	PAGE	NO
1A	21	S55-21462P
1B	21	S55-21463P
36	13	S55-21533W
32	13	S55-21534
22	31	S55-21598P
2	31	S55-21599P
24	31	S55-21600P
3	31	S55-21601P
6	31	S55-21602P
8	31	S55-21603P
13	31	S55-21604P
9	31	S55-21605P
11	31	S55-21606P
12	31	S55-21607P
7	31	S55-21608P
20	31	S55-21609P
5	31	S55-21610P
4	31	S55-21611P
1	31	S55-21612P
21	31	S55-21613P
41	23	S55-22224P
42	23	S55-22225P
3	9	S55-22918
1	9	S55-22919
10	9	S55-22933
9	9	S55-22934
39	31	S55-22967P
14	33	S55-22967P
15	33	S55-22968P
13	9	S55-23400
44	31	S55-23416
1	17	S55-23430W
1	19	S55-23430W
8	17	S55-23441P
25	19	S55-23441P
29	19	S55-23615P
16	15	S55-24937
29	15	S55-24940W
48	15	S55-24947
45	31	S55-24952P
20	33	S55-25005P
24	21	S55-25026M
1	29	S55-25026M
19	21	S55-25027M
1	29	S55-25027M
3	11	S55-25137
42	11	S55-25138M
33	11	S55-25139M
3	29	S55-25695
4	29	S55-25696
5	29	S55-25697
6	29	S55-25698
8	29	S55-25699
25	13	S55-25700W
9	29	S55-25708
10	29	S55-25709P
11	29	S55-25710P
12	29	S55-25711P
13	29	S55-25712P
14	29	S55-25713P
15	29	S55-25714P
16	29	S55-25715P
17	29	S55-25716P
18	29	S55-25717P
18	33	S55-25750P
19	33	S55-25751P
21	33	S55-25752M
25A	13	S55-25980W
26	13	S55-25984
24	13	S55-25985
10	15	S55-25989W
21	15	S55-25990
26	21	S55-26303P
27	21	S55-26304P
10	21	S55-26305P
16	21	S55-26306P
11	21	S55-26307P
18	9	S55-26309
20	11	S55-26378
5	11	S55-26995W
29A	21	S55-27850P
14	15	S55-27896
13	15	S55-27897
15	15	S55-27898
49	15	S55-27899M
44	23	S55-27963P
18	21	S55-27988P
29	21	S55-27989P
32	23	S55-27990P
35	23	S55-27991P
36	23	S55-27992P
33	23	S55-27993P
37	23	S55-27994P
38	23	S55-27995P
43	23	S55-27996P
43	27	S55-27996P
28	21	S55-27997P
39	23	S55-27998P
40	23	S55-27999P
38	13	S55-28305
7A	19	S55-29026-1P
7	19	S55-29026P
13	17	S55-29027W
23	19	S55-29027W
15	19	S55-29032W
6	19	S55-29040W
3	17	S55-29045
2	19	S55-29045
30	19	S55-29046
8	19	S55-29047P
31	17	S55-29048P
22	19	S55-29048P
28	17	S55-29049MF
19	19	S55-29049MF
33	17	S55-29050MF
27	19	S55-29050MF
24	17	S55-29051P
17	19	S55-29051P
23	17	S55-29052P
16	19	S55-29052P
30	17	S55-29053P
21	19	S55-29053P
29	17	S55-29054P
20	19	S55-29054P
25	17	S55-29055P
18	19	S55-29055P
32	17	S55-29056P
24	19	S55-29056P
23H	13	S55-29057W
9	17	S55-29108P
26	19	S55-29108P
31	19	S55-29137P
1A	17	S55-29190W
1A	19	S55-29190W
2A	17	S55-29193W
3A	19	S55-29193W
4	17	S55-29196W
4	19	S55-29196W
5	17	S55-29197W
5	19	S55-29197W
38	19	S55-29353M
7	17	S55-29415P
36	19	S55-29415P
22	17	S55-29430W
34	17	S55-29448M
13	19	S55-29448M
46	31	S55-29450M
16	9	S55-29485P
40	13	S55-29486P
41	13	S55-29487P
39	13	S55-29488P
32	19	S55-29983P
10	11	T18-P32
48	11	T23P034NTN
47	11	T25-P16
7	29	T28-13424
23	15	T29-15527P
6	11	VA516X12
1	15	VA516X12
18	13	VMC34X6
44	11	VMC38X2
33	13	VMC38X2
43	11	VMC38X3
15	9	VT8X12S

SERIAL NUMBER LOCATION / EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

For your convenience, write down in full in this manual both the model and serial numbers of your machine, as shown on the name plate illustrated below. Always mention both the model and the serial numbers when ordering parts or regarding any other correspondence referring to your machine

Pour votre utilité, inscrire au complet les numéros de modèle et de série de votre machine dans ce manuel, à l'endroit indiqué sur l'illustration de la plaque-marque. Toujours mentionner le modèle et le numéro de série lorsque vous commandez ou avec toute autre correspondance concernant votre machine.

Write down your number here:

Inscrire vos numéros de modèle et de série ici:

MODEL NO. / MODEL NO.	SERIAL NUMBER / NUMÉRO DE SÉRIE



SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

(Specifications and design are subject to change without notice and without liability therefore.)

(Spécifications et design sont sujets à changements sans préavis et sans responsabilités de la part du manufacturier.)

MAIN FAN / ÉVENTAIL PRINCIPAL

Main fan / Éventail principal . . . . . .59” (150cm)
Blades / Lames 8
RPM 540
RPM (with reducer / avec réducteur) 650
Speed at blade tip / Vitesse au bout de la lame:
540 RPM . . . . . .8340 ft/min. (pi/min) (2542m/m)
650 RPM . . . . . .10038 ft/min. (pi/min) (3060m/m)

MAIN AUGER / VRILLE PRINCIPAL

Length / Longueur . . . . . .55” (140cm)
Diameter / Diamètre . . . . . .14” (36cm)
Pitch / Pas . . . . . .10” (25cm)
Diameter / Diamètre . . . . . .16” (40cm)
Pitch / Pas . . . . . .16” (40cm)
RPM 500
RPM (with reducer / avec réducteur) 601

Overall length with pole / Longueur totale avec timon . . . .129” (378cm)

Overall width / Largeur hors-tout . . . . . .84” (213cm)

DRUM OUTLET HEIGHT / HAUTEUR DE LASORTIE DE TAMBOUR

Transportation position / Position de transport . . . . . .70” (178cm)
Operating position (wheels lowered) /
Position lors de l’opération (roues descendues) . . . . . .61” (155cm)

HOPPER / TRÉMIE

Height (operating position)
Hauteur (position lors de l’opération) . . . . . .21” (53cm)
Inlet width / Largeur de la bouche d’entrée . . . . . .42” (107cm)
Inlet depth / Profondeur de la bouche d’entrée . . . . . .30” (76cm)

Tires / Pneus . . . . . .18.5 X 8.5-8

Weight / Poids . . . . . .1350 lbs (610Kg)

RECOMMENDED TRACTOR POWER/PUISSANCE DE TRACTEUR RECOMMANDÉE

540 RPM - vis 14” dia. auger . . . . . 60 to/à 160 HP
540 RPM - vis 16” dia. auger . . . . . 140 to/à 200 HP
1000 RPM - vis 14” dia. auger . . . . . 130 to/à 200 HP
1000 RPM - vis 16” dia. auger . . . . . 150 to/à 200 HP

PARTS STARTER KIT /
ENSEMBLE DE PIÈCES DE RECHANGE DE DÉMARRAGE

DION FORAGE BLOWER PARTS STARTER KIT/
ENSEMBLE DE PIÈCES DE RECHANGE DE DÉMARRAGE POUR LE SOUFFLEUR À FOURRAGE DION

NUMBER / NUMERO	QTY/ QTÉ	DESCRIPTION
S55-25700W	1	FAN CONTOUR . . . . . .COUTOUR D'ÉVENTAIL
S55-27898	4	FAN BLADE SUPPORT(R.H) . . .BRAS D'ÉVENTAIL(DROIT)
S55-27897	4	FAN BLADE SUPPORT(L.H.) . . BRAS D'ÉVENTAIL(GAUCHE)
S55-27896	8	FAN BLADE . . . . . PALETTE D'ÉVENTAIL
S55-25026M	3	METRIC SHEAR BOLT& NUT . BOUL. DE CISAILLEMENT+ ÉCROU MÉTRIQUE
N14-11300P	2	BEARINGS . . . . . COUSSINETS
S55-19785P	2	COURROIES EN V . . . . . ."V" BELTS
S55-19786P	2	COURROIES EN V . . . . . ."V" BELTS

Protect your investment with quality parts and service from your DION dealer.

Protégez votre investissement en utilisant des pièces et un service de qualité de votre concessionnaire DION.

HOPPER FRAME /
BÂTI DE LA TRÉMIE



HOPPER FRAME /
BÂTI DE LA TRÉMIE

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-22919	1	CÔTÉ ARRIÈRE DE LA TRÉMIE	HOPPER REAR SIDE
2	S55-19699	1	DOS DE LA TRÉMIE	HOPPER BACK PLATE
3	S55-22918	1	CÔTÉ AVANT DE LA TRÉMIE	FRONT HOPPER SIDE
4	S55-19764	1	RENFORT	REINFORCEMENT
5	S55-19779	1	DÉFLECTEUR	DEFLECTOR
6	S55-19730	1	SUPPORTDE LA COURROIE	BELT SUPPORT
7	S55-19682	1	PLAQUE DE BOUT DE LA TRÉMIE	HOPPER END PLATE
8	S55-19698W	1	FOND DE LA VRILLE	AUGER BOTTOM
9	S55-22934	2	RENFORT DE BAVETTE	EXTENSION REINFORCEMENT
10	S55-22933	2	BAVETTE	RUBBER EXTENSION
11	BH516X34Z	8	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
12	EFC516Z	8	ÉCROU À BRIDE	FLANGE NUT
13	S55-23400	1	RENFORT	REINFORCEMENT
14	F41-27364M	1	BOÎTIER POUR MANUEL	OWNER MANUAL CASE
15	VT8X12S	2	VIS EN ACIER INOX	SS SCREW
16	S55-29485P	1	SUPPORT À BOYAU	HOSE SUPPORT BRACKET
17	F41-29316P	1	COUDE	ELBOW
18	S55-26309	1	BOYAU 3/8” X 63” LG	3/8” X 63” LG HOSE
19	AB516	2	SERRE-BOYAU	HOSE CLIP

HOPPER MECHANISM /MÉCANISME DE LA TRÉMIE



HOPPER MECHANISM /
MÉCANISME DE LA TRÉMIE

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	ESP2X14GA	2	CALE	SHIM
2	GRA18-27D	2	GRAISSEUR	GREASE FITTING
3	S55-25137	1	POULIE TENDEUSE	TIGHTENING PULLEY
4	S55-19808	1	POULIE	PULLEY
5	S55-26995W	1	SUPPORT	SUPPORT
6	VA516X12	2	VIS ALLEN	ALLEN SCREW
7	S55-19819W	1	PINCE-COURROIE	BELTBRAKE
8	S55-19815	1	SUPPORT DE PINCE	BELT SUPPORT
9	S55-19846	1	ESPACEUR	SPACER
10	T18-P32	2	COUSSINET SEULEMENT	BEARING ONLY
11	GR316X114	2	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
12	S55-19750W	1	LIAISON D'EMBRAYAGE	CLUTCH LINK
13	S55-19748W	1	LIAISON D'EMBRAYAGE	CLUTCH LINK
14	S55-19746	1	SUPPORT-PIVOT	SUPPORT
15	S55-19729W	1	PIVOT D'ARRÊT POUR EMBRAYAGE	STOPPER PIVOT
16	S55-19758W	1	RACCORD D'EMBRAYAGE	CLUTCH LINK
17	S55-20997P	1	RESSORT	SPRING
18	S55-19737W	1	BRAS D'EMBRAYAGE	CLUTCH ARM
19	S55-19731	1	SUPPORT	SUPPORT
20	S55-26378	1	CLÉ DROITE	STRAIGHT KEY
21	GRA14-28D	2	GRAISSEUR	GREASE FITTING
22	S55-19726W	1	PIVOT-TENDEUR	TIGHTENER PIVOT
23	GR14X112	2	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
24	S55-19713	1	ARBRE INTERMÉDIAIRE	INTERMEDIATE SHAFT
25	GR14X134	1	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
26	12432NTN	2	COUSSINET SEULEMENT	BEARING ONLY
27	4452	1	RESSORT À TENSION	TENSION SPRING
28	S55-19785P	2	COURROIE	BELT
29	S55-19809	1	POULIE	PULLEY
30	S55-19733W	1	BRAS TENDEUR	TIGHTENER ARM
31	N14-11300P	1	COUSSINET	BEARING
32	S55-19684W	1	SUPPORT DE VRILLE	AUGER SUPPORT
33	S55-25139M	1	VRILLE, 16" (41 CM) DIA. + ANNEAU À RESSORT	AUGER, 16" (41 CM) DIA. + SNAP RING
34	N14-11303P	1	ANNEAU À RESSORT	SNAPRING
35	S45-17449	1	CLÉ	KEY
36	S55-19847	1	ESPACEUR	SPACER
37	S55-19919	1	BUTOIR	STOPPER
38	S55-20700	1	COUSSINET	BEARING
39	S55-19848	1	ESPACEUR	SPACER
40	15942NTN	2	COUSSINET	BEARING
41	N10-18258	1	ESPACEUR	SPACER
42	S55-25138M	1	VRILLE, 14" (36 CM) DIA.+ ANNEAU À RESSORT	AUGER, 14" (36 CM) DIA. + SNAP RING
43	VMC38X3	4	VIS MÉTAL CARRÉE	SQUARE HEAD METAL SCREW
44	VMC38X2	2	VIS MÉTAL CARRÉE	SQUARE HEAD METAL SCREW
45	BH12X4Z	1	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
46	EFC12Z	1	ÉCROU À BRIDE	FLANGE NUT
47	T25-P16	2	COUSSINET ET FLANGETTE	BEARING AND FLANGE
48	T23P034NTN	2	COUSSINET ET FLANGETTE	BEARING AND FLANGE
49	N10-9578	1	ESPACEUR	SPACER

MAIN FRAME, DRUM AND GUARDS /
BÂI PRINCIPAL, TAMBOUR ET GARDES



MAIN FRAME, DRUM AND GUARDS / BÂTI PRINCIPAL, TAMBOUR ET GARDES

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-19742	1	GARDE DE LA TRÉMIE	HOPPER GUARD
2	S55-19765	1	PENTURE	HINGE
3	S55-19743	1	SUPPORT DU HAUT	UPPER SUPPORT
4	S55-19744	1	SUPPORT DU BAS	LOWER SUPPORT
5	S55-19770W	1	GARDE TUBULAIRE	TUBULAR SHIELD
6	S45-17475P	4	BARRURE	LOCK
7	S55-19793	1	GARDE ARRIÈRE	REAR SHIELD
8	S55-19792	1	RENFORT DE GARDE	SHIELD REINFORCEMENT
9	S55-19791	2	RENFORT DE PENTURE	HINGE REINFORCEMENT
10	S55-19795P	1	PENTURE DU HAUT	UPPER HINGE
11	S55-19796P	1	PENTURE DU BAS	LOWER HINGE
12	S45-18131W	1	VALVE DE PRISE D'AIR	AIR INTAKE VALVE
13	EAI12Z	1	ÉCROU PAPILLION	WING NUT
14	S45-18132	2	BOUCHON DE PRISE D'AIR	AIR INTAKE PLUG
15	S55-19822W	1	ATTACHE DE GARDE	SHIELD FIXTURE
16	S55-19587W	1	BÂTI ARRIÈRE	REAR FRAME
17	S55-19825P	1	RÉDUCTEUR 1/2" NPT À 3/4" BOYAU DE JARDIN	1/2" NPT TO 3/4" HOSE GARDEN REDUCER
18	VMC34X6	1	VIS DE SERRAGE	TIGHTENING SCREW
19	N14-14304W	1	MAILLE DE SERRAGE	TIGHTENING LINK
20	S55-19772	1	COUTEAU DE SOLDAT	SPOUT KNIFE
21	ER1116X1	2	ÉCROU À RESSORT	SPRING NUT
22	S45-17105W	1	SOLDAT	SPOUT
23	S55-19568W	1	BÂTI AVANT	FRONT FRAME
23H	S55-29057W	1	BÂTI AVANT POUR ENSEMBLE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE	FRONT FRAME FOR HYDRAULIC LIFT KIT
24	S55-25985	1	TAMBOUR ARRIÈRE	REAR DRUM
25	S55-25700W	1	CONTOUR DU TAMBOUR	DRUM CONTOUR
25A	S55-25980W	1	CONTOUR «HEAVY-DUTY»	HEAVY-DUTY DRUM CONTOUR
26	S55-25984	1	TAMBOUR AVANT	FRONT DRUM
27	S55-19798M	1	PORTE D'ENTRETIEN	MAINTENANCE DOOR
28	S55-17222	1	GARDE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION (DESSOUS)	DRIVELINE SHIELD (BOTTOM)
29	S55-17221	1	GARDE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION (DESSUS)	DRIVELINE SHIELD (TOP)
30	S55-19768	1	SUPPORTDE GARDE	SHIELD SUPPORT
31	ESP38X14	2	ESPACEUR	SPACER
32	S55-21534	2	BARRE TENDEUSE	TIGHTENING BAR
33	VMC38X2	2	VIS MÉTAL CARRÉE	SQUARE HEAD METAL SCREW
34	N10-19104P	1	COUDE	ELBOW
35	S45-18175P	1	SOUPAPE DOUBLE	DOUBLE VALVE
36	S55-21533W	4	TENDEUR DE CONTOUR	CONTOUR TIGHTENER
37	N14-16566M	1	COLLET DE TUYAU 9"	9" PIPE COLLAR
38	S55-28305	1	PLAQUE D'USURE (OPTION)	WEAR PLATE (OPTION)
39	S55-29488P	3	RONDELLE DE CAOUTCHOUC	GARDEN HOSE WASHER
40	S55-29486P	1	ADAPTATEUR	ADAPTOR
41	S55-29487P	1	ÉCROU DE SERRAGE	SWIVEL NUT

FAN WHEEL AND REAR MECHANISM / ÉVENTAIL ET MÉCANISME ARRIÈRE





ASSEMBLY DIMENSIONS / DIMENSIONS D'ASSEMBLAGE
BLOWER / SOUFFLEUR 540 & 1000 RPM

FAN WHEEL AND REAR MECHANISM / ÉVENTAIL ET MÉCANISME ARRIÈRE

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	VA516X12	4	VIS DE PRESSION	SET SCREW
2	S55-19786P	2	COURROIE	BELT
3	S55-19759	2	ESPACEUR	SPACER
4	S55-19751	1	ROUE TENDEUSE FIXE	TIGHTENING WHEEL
5	18511NTN	2	COUSSINET	BEARING
6	S52-18489	1	ANNEAU À RESSORT	SNAPRING
7	S55-19755	1	SUPPORTDE TENDEUR	TIGHTENER SUPPORT
8	GR316X114	1	GOUPILLE À RESSORT	EXPAN PIN
9	GRA18-27D	3	GRAISSEUR	GREASE FITTING
10	S55-25989W	1	BRAS TENDEUR	TIGHTENER ARM
11	S55-19782	1	RENFORT	REINFORCEMENT
12	S45-17449	2	CLÉ DROITE	STRAIGHT KEY
13	S55-27897	8	BRAS GAUCHE	L.H. ARM
14	S55-27896	8	PALETTE DE L'ÉVENTAIL	FAN BLADE
15	S55-27898	8	BRAS DROIT	R.H. ARM
16	S55-24937	8	RENFORT	REINFORCEMENT
17	419	1	CLÉ	KEY
18	N14-11300P	2	COUSSINET	BEARING
19	ESP2X10GA	5	CALE D'ESPACEMENT	SHIM
19	ESP2X14GA	4	CALE D'ESPACEMENT	SHIM
20	S55-19806	1	POULIE	PULLEY
21	S55-25990	1	POULIE TENDEUSE	TIGHTENING PULLEY
22	15942NTN	2	COUSSINET	BEARING
23	T29-15527P	1	RESSORT À TENSION	TENSION SPRING
24	S55-19807	1	POULIE	PULLEY
25	N14-11303P	2	ANNEAU À RESSORT	SNAPRING
26	N14-11011	4	ESPACEUR	SPACER
27	N14-13843	2	PLAQUE D'ESPACEMENT	BEARING PLATE
28	GR14X212	1	GOUPILLE À RESSORT	EXPANPIN
29	S55-24940W	1	PLAQUE DE L'ÉVENTAIL	FAN PLATE
30	S55-20672	1	ARBRE DE L'ÉVENTAIL(540 RPM)	FAN SHAFT(540 RPM)
31	S55-19763W	1	TIGE D'AJUSTEMENT	ADJUSTING ROD
32	N10-18258	1	ESPACEUR	SPACER
34	GR14X134	1	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
35	BH12X412Z	1	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
36	EFC12Z	2	ÉCROU À BRIDE	FLANGE NUT
37	EP38Z	1	ÉCROU AUTO-BLOQUANT	SELF-LOCKING NUT
39	BH12X4Z	1	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
42	BH34X2	24	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
43	BV58X212Z	4	BOULON À VOITURE	CARRIAGE BOLT
44	BV58X312FTZ	4	BOULON À VOITURE	CARRIAGE BOLT
45	EH58Z	8	ÉCROU HEXAGONAL	HEXAGONAL NUT
46	RA34Z	24	RONDELLE D'ARRÊT	LOCK NUT
47	EH34Z	24	ÉCROU HEXAGONAL	HEXAGONALNUT
48	S55-24947	1	ARBRE D'ÉVENTAIL(1000 RPM)	FAN SHAFT(1000 RPM)
49	S55-27899M	8	JEU DE BOULONS POUR UNE PALETTE D'ÉVENTAIL	BOLT KIT FOR ONE FAN BLADE
			2 - BCH12X112	2 - BCH12X112
			4 - BV12X114Z	4 - BV12X114Z
			6 - EFC12Z	6 - EFC12Z

TRANSPORT MECHANISM - MANUAL LIFT /
MÉCANISME DE TRANSPORT - RELEVAGE MANUEL



RANSPORT MECHANISM - MANUAL LIFT /
MÉCANISME DE TRANSPORT - RELEVAGE MANUEL

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-23430W	1	BARRE DE TIRE - SOUFFLEUR 540 RPM	TOW BAR - 540 RPM BLOWER
1A	S55-29190W	1	BARRE DE TIRE - SOUFFLEUR 1000 RPM	TOW BAR - 1000 RPM BLOWER
2	S45-17391W	1	BARRE DE POSITIONNEMENT 540 RPM	POSITIONING BRACE 540 RPM
2A	S55-29193W	1	BARRE DE POSITIONNEMENT 1000 RPM	POSITIONING BRACE 1000 RPM
3	S55-29045	1	ATTACHE POUR BOYAUX HYDRAULIQUES	HYDRAULIC HOSE CLIP
4	S55-29196W	1	PRISE AJUSTABLE, FILETS À DROITE	R.H. ADJUSTABLE HOLDER
5	S55-29197W	1	PRISE AJUSTABLE, FILETS À GAUCHE	L.H. ADJUSTABLE HOLDER
6	S55-19588	1	TIGE	ROD
7	S55-29415P	2	BOULE	BALL
8	S55-23441P	1	CHAÎNE DE SÉCURITÉ	SAFETY CHAIN
9	S55-29108P	1	VÉRIN MANUEL	MANUAL JACK
10	S55-21274W	2	VIS ACME	ACME SCREW
11	ESP34X14GA	2	CALE 14 GA	14 GA. SHIM
12	GF316X112Z	2	GOUPILLE FENDUE	COTTER PIN
13	S55-29027W	1	ESSIEU GAUCHE	L.H. PIVOT AXLE
14	ESP112X11GA	2	CALE D'ÉPAISSEUR - 11 GA	11 GA. SHIM
14	ESP112X14GA	2	CALE D'ÉPAISSEUR - 14 GA	14 GA. SHIM
15	GRA18-27L	2	GRAISSEUR LONG	LONG LUBE FITTING
16	S55-21278W	2	MANIVELLE	UP-DOWN HANDLE
17	GRA14-28D	2	GRAISSEUR	LUBE FITTING
18	RP1316Z	2	RONDELLE PLATE	FLAT WASHER
19	S55-21286	2	COUSSINET	SLEEVE
20	GR14X2	2	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
21	S55-21279	2	RONDELLE PLATE	FLAT WASHER
22	S55-29430W	1	ESSIEU DROIT	R.H. PIVOT AXLE
23	S55-29052P	2	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	SEAL
24	S55-29051P	4	ROULEMENT CONIQUE	TAPER ROLLER BEARING
25	S55-29055P	2	MOYEU	HUB
27	ECM1-14UNS	2	ÉCROU CRÉNELÉ MINCE	THIN CASTELLATED NUT
27	GF316X114	2	GOUPILLE FENDUE	COTTER PIN
28	S55-29049MF	2	JANTE	WHEEL RIM
29	S55-29054P	10	BOULON DE ROUE 1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF WHEEL BOLT
30	S55-29053P	2	CAPUCHON	CAP
31	S55-29048P	2	PNEU 18,5 X 8.5 - 8	18.5 X 8.5 - 8 TIRE
32	S55-29056P	2	MOYEU COMPLET	HUB ASSEMBLY
33	S55-29050MF	2	JANTE ET PNEU ASSEMBLÉS	ASSEMBLED WHEEL RIM AND TIRE
34	S55-29448M	1	BARRURE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION 1000 RPM	1000 RPM DRIVELINE LOCK

TRANSPORT MECHANISM - HYDRAULIC LIFT /
MÉCANISME DE TRANSPORT - RELEVAGE HYDRAULIQUE



TRANSPORT MECHANISM - HYDRAULIC LIFT / MÉCANISME DE TRANSPORT - HYDRAULIQUE

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-23430W	1	BARRE DE TIRE - SOUFFLEUR 540 RPM	TOW BAR - 540 RPM BLOWER
1A	S55-29190W	1	BARRE DE TIRE - SOUFFLEUR 1000 RPM	TOW BAR - 1000 RPM BLOWER
2	S55-29045	1	ATTACHE POUR BOYAUX HYDRAULIQUES	HYDRAULIC HOSE CLIP
3	S45-17391W	1	BARRE DE POSITIONNEMENT 540 RPM	540 RPM POSITIONING BRACE
3A	S55-29193W	1	BARRE DE POSITIONNEMENT 1000 RPM	1000 RPM POSITIONING BRACE
4	S55-29196W	1	PRISE AJUSTABLE, FILETS À DROITE	R.H. ADJUSTABLE HOLDER
5	S55-29197W	1	PRISE AJUSTABLE, FILETS À GAUCHE	L.H. ADJUSTABLE HOLDER
6	S55-29040W	1	SUPPORT	SUPPORT
7	S55-29026P	2	VÉRIN HYDRAULIQUE 6” 3000 PSI (9/16”-18)	HYDRAULIC CYLINDER 3000 PSI (9/16”-18)
7A	S55-29026-1P	2	VÉRIN HYDRAULIQUE 6” 3000 PSI (7/16”-20)	HYDRAULIC CYLINDER 3000 PSI (7/16”-20)
8	S55-29047P	4	BOYAU HYDRAULIQUE	HYDRAULIC HOSE
9	B58-28354P	2	SOUPAPE HYDRAULIQUE	HYDRAULIC VALVE
10	B58-28355P	2	ADAPTATEUR	ADAPTOR
11	GF316X112Z	2	GOUPILLE FENDUE	COTTER PIN
12	B58-28358P	2	ADAPTATEUR 90^{O} (9/16”-18)	90^{O} ADAPTOR (9/16”-18)
12A	B58-28358-1P	2	ADAPTATEUR 90^{O} (7/16”-20)	90^{O} ADAPTOR (7/16”-20)
13	S55-29448M	1	BARRURE DE L’ARBRE DE TRANSMISSION (1000 RPM)	DRIVELINE LOCK (1000 RPM)
14	B58-28360M	2	ADAPTATEUR 90^{O} AVEC LIMITATEUR (9/16”-18)	90^{O} ADAPTOR WITH LIMITER (9/16”-18)
14A	B58-28360-1M	2	ADAPTATEUR 90^{O} AVEC LIMITATEUR (7/16”-20)	90^{O} ADAPTOR WITH LIMITER (7/16”-20)
15	S55-29032W	1	ESSIEU DROIT	R.H. AXLE
16	S55-29052P	2	JOINT D’ÉTANCHÉITÉ	SEAL
17	S55-29051P	4	ROULEMENT CONIQUE	TAPER ROLLER BEARING
18	S55-29055P	2	MOYEU	HUB
19	S55-29049MF	2	JANTE	WHEEL RIM
20	S55-29054P	10	BOULON DE ROUE 1/2” - 20 UNF	1/2” - 20 UNF WHEEL BOLT
21	S55-29053P	2	CAPUCHON	CAP
22	S55-29048P	2	PNEU 18,5 X 8.5 - 8	18.5 X 8.5 - 8 TIRE
23	S55-29027W	1	ESSIEU GAUCHE	L.H. AXLE
24	S55-29056P	2	MOYEU COMPLET	HUB ASSEMBLY
25	S55-23441P	1	CHAÎNE DE SÉCURITÉ	SAFETY CHAIN
26	S55-29108P	1	VÉRIN MANUEL	MANUAL JACK
27	S55-29050MF	2	JANTE ET PNEU ASSEMBLÉS	ASSEMBLED WHEEL RIM AND TIRE
28	GRA18-27L	2	GRAISSEUR LONG	LONG LUBE FITTING
29	S55-23615P	4	COUPLEUR HYDRAULIQUE	HYDRAULIC COUPLER
30	S55-29046	1	SUPPORT À BOYAUX (PERCER 2 TROUS SI NÉCESSAIRE)	HOSE SUPPORT (DRILL 2 HOLES IF NECESSARY)
31	S55-29137P	2	RONDELLE D’ARRÊT DE BOULONS 1/2”	PUSHNUT FOR 1/2” DIA. BOLT
32	S55-29983P	1	ENSEMBLE DE JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ	SEAL KIT
33	B58-28416P	4	REDUCTEUR	REDUCER
34	GF316X114	2	GOUPILLE FENDUE	COTTER PIN
35	ECM1-14UNS	2	ÉCROU CRÉNELÉ MINCE	THIN CASTELLATED NUT
36	S55-29415P	2	BOULE	BALL
37	S55-19588	1	TIGE	ROD
38	S55-29353M	1	ENSEMBLE DE MODIFICATION DE RELEVAGE - MANUEL À HYDRAULIQUE	LIFT MODIFICATION KIT MANUAL TO HYDRAULIC

SÉRIE T80 (CE) ÉQUIPEMENT STANDARD
T80 SERIE'S (CE) STANDARD EQUIPMENT



SÉRIE T80 (CE) ÉQUIPEMENT STANDARD
T80 SERIE'S (CE) STANDARD EQUIPMENT

	No.	QT	DESCRIPTION	
1	S55-20732P	1	JOINT À COLLET AU TRACTEUR ENS. 1-3/8 - 6 RAINURES	SLIDE COLLAR YOKE ASSEMBLY, 1-3/8” - 6 SPLINES
1A	S55-21462P	1	JOINT À COLLET AU TRACTEUR ENSEMBLE 1 3/8 - 21 RAINURES	SLIDE COLLAR YOKE ASSEMBLY 1 3/8 - 21 SPLINES
1B	S55-21463P	1	JOINT À COLLET AU TRACTEUR ENSEMBLE 1 3/4 - 20 RAINURES	SLIDE COLLAR YOKE ASSEMBLY 1 3/4 - 20 SPLINES
2	S55-20733P	2	CROIX CENTRALE	CROSS JOURNAL KIT
3	S55-20734P	1	JOINT EXTÉRIEUR	OUTER YOKE
4	S55-20763P	1	GOUPILLE À RESSORT, TUBE EXT.	ROLL PIN FOR OUTER TUBE
5	S55-20735P	1	TUBE EXTÉRIEUR	OUTER TUBE
6	S55-20736P	1	TUBE INTÉRIEUR	INNER TUBE
7	S55-20762P	1	GOUPILLE À RESSORT, TUBE INTÉ.	ROLLPIN FOR INNER TUBE
8	S55-20737P	1	JOINT INTÉRIEUR	INNER YOKE
9	S55-20738P	1	JOINTÀ BOULON, ENSEMBLE	SHEAR BOLT YOKE ASSEMBLY
10	S55-26305P	1	COLLET POUR GARDE **CE** SUR TUBE EXTÉRIEUR	OUTER TUBE RETAINING COLLAR FOR **CE** TUBE
11	S55-26307P	2	CÔNE **CE** POUR TUBE EXTÉRIEUR	**CE** CONE FOR OUTER TUBE
13	S55-20741P	1	GARDE TUBULAIRE EXTÉRIEUR	OUTER TUBULAR SHIELD
14	S55-20742P	1	GARDE TUBULAIRE INTÉRIEUR	INNER TUBULAR SHIELD
16	S55-26306P	1	COLLET POUR GARDE **CE** SUR TUBE INTÉRIEUR	INNER TUBE RETAINING COLLAR FOR **CE** SHIELD
17	S55-20745P	2	CHAÎNE DE SÉCURITÉ	SAFETY CHAINS
18	S55-27988P	2	ENSEMBLE DE GARDES **CE**	COMPLETE **CE** SHIELD
19	S55-25027M	1	BOULON DE CISAILLEMENT MÉTRIQUE, 1000 RPM ET ÉCROU (ENSEMBLE DE 4)	METRIC SHEAR BOLT AND NUT, 1000 RPM (KIT OF 4)
20	S55-20748P	1	JOINT LIBRE À BOULON	FREE SHEAR BOLT YOKE
21	S55-20749P	24	BILLE	BALL
22	S55-20765P	2	BOULON MÉTRIQUE ET ÉCROU	METRIC BOLTAND ELASTIC NUT
23	S55-20750P	1	MOYEU DE JOINT À BOULON	HUB FOR SHEAR BOLTYOKE
24	S55-25026M	1	BOULON DE CISAILLEMENT MÉTRIQUE, 540 RPM ET ÉCROU (ENSEMBLE DE 4)	METRIC SHEAR BOLT AND NUT, 540 RPM (KITOF 4)
25	S55-20752P	1	GRAISSEUR MÉTRIQUE	METRIC GREASE FITTING
26	S55-26303P	1	DEMI GARDE **CE** DE L’ARBRE DE TRANSMISSION (BOUT TRACTEUR)	HALF DRIVELINE SHIELD **CE** (TRACTOR END)
27	S55-26304P	1	DEMI GARDE **CE** DE L’ARBRE DE TRANSMISSION (BOUT AU SOUFFLEUR)	HALF DRIVELINE SHIELD **CE** (BLOWER END)
28	S55-27997P	1	DEMI ARBRE DE TRANSMISSION (BOUT AU TRACTEUR) 1 3/8 - 6 RAINURE	HALF DRIVELINE ASSEMBLY (TRACTOR END) 1 3/8 - 6 SPLINES
29	S55-27989P	1	DEMI ARBRE DE TRANSMISSION **CE** (BOUT AU SOUFFLEUR)	**CE** HALF DRIVELINE ASSEMBLY (BLOWER END)
29A	S55-27850P	1	DEMI ARBRE DE TRANSMISSION **CE** (BOUT AU SOUFFLEUR) AVEC EMBRAYAGE À ROUE LIBRE	**CE** HALF DRIVELINE ASSEMBLY (BLOWER END) WITH FREEWHEEL CLUTCH

SÉRIE T80 (CE) ÉQUIPEMENT STANDARD
T80 SERIE'S (CE) STANDARD EQUIPMENT



DRIVELINE / ARBRE DE TRANSMISSION
European Community / Communauté Européenne
SÉRIE T80 (CE) ÉQUIPEMENT STANDARD
T80 SERIE'S (CE) STANDARD EQUIPMENT

	NO	QT	DESCRIPTION	
30	S55-20759P	1	DÉCALQUE “DANGER” DE TUBE EXT.	“DANGER” DECALFOR OUTER TUBE
31	S55-20760P	1	DÉCALQUE “DANGER” DE GARDE EXT.	“DANGER” DECALFOR OUTER SHIELD
32	S55-27990P	1	ARBRE DE TRANSMISSION **CE**, ENSEMBLE, 1-3/8” - 6 RAINURES	**CE** DRIVELINE ASSEMBLY, 1-3/8” - 6 SPLINES
33	S55-27993P	1	ARBRE DE TRANSMISSION, **CE** ENSEMBLE, 1-3/8” - 6 RAINURES A/ BOUL. DE SÉCURITÉ & ROUE LIBRE	DRIVELINE ASSEMBLY, **CE** 1-3/8” - 6 SPLINES W/SHEAR BOLT& CLUTCH
34	S55-21248P	1	JOINT, 1-3/4” - 20 AVEC EMBRAYAGE À ROUE LIBRE	OVERRUNNING CLUTCH YOKE ASS. 1-3/4” - 20
35	S55-27991P	1	ARBRE DE TRANS. COMPLET 1-3/8” - 21 **CE**	COMPLETE DRIVELINE 1-3/8” - 21 **CE**
36	S55-27992P	1	ARBRE DE TRANS. COMPLET1-3/4” - 20 **CE**	COMPLETE DRIVELINE 1-3/4” - 20 **CE**
37	S55-27994P	1	ARBRE DE TRANSMISSION COMPLET AVEC EMBRAYAGE 1-3/8” - 21 **CE**	COMPLETE DRIVELINE W/CLUTCH 1-3/8” - 21 **CE**
38	S55-27995P	1	ARBRE DE TRANSMISSION COMPLET AVEC EMBRAYAGE 1-3/4” - 20 **CE**	COMPLETE DRIVELINE W/CLUTCH 1-3/4” - 20 **CE**
39	S55-27998P	1	1/2 ARBRE DE TRANSMISSION TRACTEUR 1-3/8” - 21 **CE**	1/2 TRACTOR DRIVELINE 1-3/8” - 21 **CE**
40	S55-27999P	1	1/2 ARBRE DE TRANSMISSION TRACTEUR 1-3/4” - 20 **CE**	1/2 TRACTOR DRIVELINE 1-3/4” - 20 **CE**
41	S55-22224P	1	ENSEMBLE DE RÉPARATION COLLET À RESSORT 1 3/8	REPAIR KIT 1 3/8 LOCKING COLLAR
42	S55-22225P	1	ENSEMBLE DE RÉPARATION COLLET À RESSORT 1 3/4	REPAIR KIT 1 3/48 LOCKING COLLAR
43	S55-27996P	1	ROULEMENT EN NYLON	NYLON BEARING
44	S55-27963P	4	BARRURE DE GARDE DE PROTECTION	SHIELD LOCK

NOTE : ITEM 34 - SEE PAGE 29 FOR PARTS / VOIR PAGE 29 POUR LES PIÈCES

SHEAR BOLT LIMITER WITH OVERRUNNING CLUTCH / LIMITEUR À BOULON DE CISAILLEMENT ET ROUE LIBRE

Only for T80 series / Pour série T80 seulement

Ensemble / Complete Kit S55-21248P



SHEAR BOLT LIMITER WITH OVERRUNNING CLUTCH / LIMITEUR À BOULON DE CISAILLEMENT ET ROUE LIBRE
Only for T80 series / Pour série T80 seulement
Ensemble / Complete Kit S55-21248P

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-25027M	1	BOULON DE CISAILLEMENT MÉTRIQUE, 1000 RPM ET ÉCROU (ENSEMBLE DE 4)	METRIC SHEAR BOLT AND NUT, 1000 RPM (KITOF 4)
1	S55-25026M	1	BOULON DE CISAILLEMENT MÉTRIQUE, 540 RPM ET ÉCROU (ENSEMBLE DE 4)	METRIC SHEAR BOLT AND NUT, 540 RPM (KITOF 4)
2	S55-20748P	1	MÂCHOIRE RB (TYPE 80)	YOKE RB (TYPE 80)
3	S55-25695	1	GRAISSEUR M10X1 (TYPE 60-80)	GREASER M10X1 (TYPE 60-80)
4	S55-25696	1	JONC	CIRCLIP
5	S55-25697	1	ÉPAISSEUR D'AJUSTEMENT	RETAINING WASHER RING
6	S55-25698	1	JOINTD'ÉTANCHÉITÉ	GASKET
7	T28-13424	24	BILLE 5/16" (TYPE 60-80)	BALL5/16" (TYPE 60-80)
8	S55-25699	3	RESSORT À LAMES SUPERPOSÉES	LEAF SPRING
9	S55-25708	3	LANGUETTE	RATCHET
10	S55-25709P	1	MOYEU RB5 (TYPE 60-80)	HUB RB5 (TYPE 60-80)
11	S55-25710P	1	GRAISSEUR M8X1	GREASER M8X1
12	S55-25711P	1	BOÎTIER RB (TYPE 80)	TORQUE LIMITER SUPPORT RB (TYPE 80)
13	S55-25712P	1	ÉPAISSEUR D'AJUSTEMENT RETAINING	WASHER RING
14	S55-25713P	1	JONC	CIRCLIP
15	S55-25714P	2	KIT VIS M14X1.5X100 + ÉCROU	BOLT M14X1.5X100 + NUT KIT
16	S55-25715P	2	PONTET DE BLOCAGE	CLAMPLOCK
17	S55-25716P	1	KIT PONTETS DE BLOCAGE 1 3/4"	CLAMPLOCK SET1 3/4"
18	S55-25717P	1	KITRB60-80	RB60-80 KIT

SPEED REDUCER / RÉDUCTEUR DE VITESSE
S55-21402M



SPEED REDUCER / RÉDUCTEUR DE VITESSE

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S55-21612P	2	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	OIL SEAL
2	S55-21599P	2	ROULEMENT	BEARING
3	S55-21601P	1	ROUE À CHAÎNE TRIPLE #80 -26 DENTS	#80 TRIPLE SPROCKET- 26 TEETH
4	S55-21611P	1	ARBRE DE SORTIE, 13⁄4 - 20 RAINURES	OUTPUT SHAFT, 13⁄4 - PLINES
5	S55-21610P	1	CLÉ CARRÉ 5/8" À BOUT ROND	5/8" SQUARE KEY WITH ROUND END
6	S55-21602P	1	CHAÎNE TRIPLE #80	#80 TRIPLE CHAIN
7	S55-21608P	1	COUVERCLE (NON PERCÉ)	COVER (WITHOUT HOLES)
8	S55-21603P	2	ROULEMENT	BEARING
9	S55-21605P	1	ROUE À CHAÎNE TRIPLE #80 - 17 DENTS	#80 TRIPLE SPROCKET- 17 TEETH
10	S55-17919A	1	CLÉ CARRÉ 1/2" À BOUT ROND	1/2" SQUARE KEY WITH ROUND END
11	S55-21606P	1	ARBRE D'ENTRÉE, 13⁄4 - 20 RAINURES	INPUT SHAFT, 13⁄4 - 20 SPLINES
12	S55-21607P	1	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	OIL SEAL
13	S55-21604P	1	COUVERCLE D'ENTRÉE	INPUT COVER
14	BH516X34Z	24	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
15	S55-21352W	1	SUPPORT SUPÉRIEUR	UPPER SUPPORT
16	BH12X114Z	6	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
17	RA12Z	12	RONDELLE D'ARRÊT	LOCK RING
18	BH516X412Z	10	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
19	EP516Z	10	ÉCROU HEXAGONAL	HEXAGONAL NUT
20	S55-21609P	2	ANNEAU EN "O"	"O" RING
21	S55-21613P	1	DEMI-BOÎTIER (SANS BOUCHON)	HALF-HOUSING (WITHOUT PLUG)
22	S55-21598P	1	DEMI-BOÎTIER (AVEC BOUCHON)	HALF-HOUSING (WITH PLUG)
23	F41-21453P	1	RENIFLARD	AIR VENT
24	S55-21600P	1	COUVERCLE D'ÉTANCHÉITÉ	"O" SEAL COVER
25	N10-19104P	1	COUDE 90^{O}	90^{O} ELBOW
26	BOUA12	1	BOUCHON ALLEN	ALLEN PLUG
27	BOU12	1	BOUCHON DE VIDANGE	DRAIN PLUG
28	S55-21374	1	SUPPORTDE GARDE	GUARD SUPPORT
29	BH58X112Z	2	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
30	RA58Z	2	RONDELLE D'ARRÊT	LOCK RING
31	EH58Z	2	ÉCROU HEXAGONAL	HEXAGONAL NUT
32	S55-21353	1	SUPPORT EN "U" .	"U" SUPPORT
33	S55-21375	1	SUPPORT INFÉRIEUR	LOWER SUPPORT
34	S55-21406	3	ESPACEUR	SPACER
35	S55-21382	1	PLAQUE-RENFORT	REINFORCING PLATE
36	S55-21401P	1	COUDE 90^{O} (FEM. - FEM.)	90^{O} DEGREE ELBOW (FEM. - FEM.)
37	GR316X34	2	GOUPILLE À RESSORT	SPRING PIN
38	S55-21400P	1	RACCORD DROIT	STRAIGHT NIPPLE
39	S55-22967P	1	DÉCALQUE NIVEAU D'HUILE	OIL LEVEL DECAL
40	ESP58X18GA		RONDELLE D'ESPACEMENT(AU BESOIN)	SPACING WASHER (AS REQUIRED)
41	BH516X512Z	3	BOULON HEXAGONAL	HEXAGONAL BOLT
42	F41-20869P	1	SCELLANT ADHÉSIF	ADHESIVE GASKET REPLACER
43	S55-21312P	1	RÉDUCTEUR À CHAÎNE, COMPLET	COMPLETE CHAIN BOX
44	S55-23416	1	GARDE DE TRANSMISSION 1000 RPM	1000 RPM TRANSMISSION SHIELD
45	S55-24952P	3	HUILE 80W90 - 1 LITRE	80W90 OIL- 1 LITER
46	S55-29450M	1	ENSEMBLE POUR INVERSER LE BOÎTIER	KIT FOR INVERTING THE HOUSING
47	B58-28309P	1	ADAPTATEUR FEMELLE 1/2"	1/2" FEMALE ADAPTOR

DECALS / DÉCALQUES

DECALS / DÉCALQUES

	NO	QT	DESCRIPTION	
1	S45-17437P	2	DÉCALQUE ARRÊT	STOP DECAL
2	S45-17435P	3	DÉCALQUE ATTENTION (MÉCANISME)	WARNING DECAL (MECHANISM)
3	S45-17875P	1	DÉCALQUE VITESSE	SPEED DECAL
4	S45-17870P	2	DÉCALQUE ATTENTION (PROTECTEUR)	WARNING DECAL(GUARDS)
5	S45-17436P	1	DÉCALQUE P.D.F	DRIVE LINE DECAL
6	S45-17871P	2	DÉCALQUE PIÈCES ROTATIVES	ROTATING PARTS DECAL
7	N10-17894P	1	DÉCALQUE TRÉMIE	HOPPER DECAL
8	S45-17869P	1	DÉCALQUE ATTELAGE	HITCHING DECAL
9	S45-17867P	1	DÉCALQUE OPÉRATION	OPERATION DECAL
10	S45-17868P	1	DÉCALQUE OPÉRATION	OPERATION DECAL
11	S45-17873P	1	DÉCALQUE P.D.F	DRIVE LINE DECAL
12	S55-19928P	1	DÉCALQUE DANGER COUTEAU	DANGER KNIFE INSIDE DECAL
13	F41-21452P	11	DÉCALQUE FUSIL À GRAISSER	GREASE GUN DECAL
14	S55-22967P	1	DÉCALQUE NIVEAU D'HUILE	OIL LEVEL DECAL
15	S55-22968P	1	SYSTÈME D'EAU	WATER SYSTEM
16	17871032	2	RÉFLECTEUR (ROUGE)	REFLECTOR (RED)
17	17871033	2	RÉFLECTEUR (JAUNE)	REFLECTOR (YELLOW)
18	S55-25750P	1	DÉCALQUE DION	DION DECAL
19	S55-25751P	1	BANDE S55	S55 STRIP
20	S55-25005P	1	DÉCALQUE "HO"	"HO" DECAL
21	S55-25752M	1	ENSEMBLE AUTO-COLLANT	DECAL KIT
22	F41-27363P	1	DÉCALQUE MANUEL DE L'OPÉRATEUR	OPERATOR'S MANUAL DECAL